

Phụ lục 1. Checklist chẩn đoán và điều trị phì đại lành tính tuyến tiền liệt

Họ tên BN:

Chẩn đoán (ICD):

Phương pháp kiểm tra:

**P
I
D**

TT	Hạng mục kiểm tra	Nội dung kiểm tra	MS tiêu chí	Tiêu chuẩn/Yêu cầu đạt được	Kết quả			Mô tả tình trạng không đạt	Ghi chú
					Đạt /Có	Không đạt/Không có	Không áp dụng		
1	Đánh giá và chẩn đoán	Hỏi bệnh & Đánh giá	1.1*	Thông tin về tiền sử bản thân					
			1.2*	Thông tin về tiền sử dị ứng thuốc và các thuốc đang dùng					
			1.3	Thông tin về tiền sử gia đình					
			1.4*	Có khai thác triệu chứng đường tiểu dưới, triệu chứng khác					
			1.5*	Có thăm trực tràng					
			1.6*	Xét nghiệm PSA					
			1.7*	Siêu âm tiền liệt tuyến					
			1.8	Đo niệu dòng đồ					
			1.9*	Xét nghiệm nước tiểu và Cây vi khuẩn trong nước tiểu (nếu có)					

			1.10	Các xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh khác nếu có (PET CT, Xạ hình xương...)					
			1.11	Kết quả sinh thiết tiền liệt tuyến (nếu có)					
			1.12*	Chẩn đoán xác định					
			1.13	Chẩn đoán phân biệt					
			1.14	Chẩn đoán bệnh kèm theo (nếu có)					
2	Điều trị	Xử trí cấp cứu (nếu có)	2.1	Xử trí chảy máu cấp theo hướng dẫn					
			2.2	Xử trí bí đái cấp theo hướng dẫn					
			2.3	Xử trí các biến chứng cấp tính của bệnh lý kèm theo (nếu có)					
		Phương pháp điều trị (bao gồm điều trị toàn diện, phối hợp đa ngành: dinh dưỡng, PHCN...)	2.5*	Điều trị nội khoa đúng hướng dẫn					
			2.6*	Điều trị phẫu thuật đúng hướng dẫn					
			2.7	Điều trị hỗ trợ khác nếu có					
		Chuẩn bị bệnh nhân	2.8*	Được tắm, vệ sinh, chuẩn bị					

		trước mổ		ruột đúng phác đồ					
			2.9*	Nhịn ăn uống trước mổ đúng hướng dẫn					
			2.10*	Kháng sinh dự phòng					
		Xử trí tai biến/biến chứng trong phẫu thuật/thủ thuật	2.11	Chảy máu từ đám rối tĩnh mạch Santorini, tĩnh mạch chậu theo đúng hướng dẫn (nếu có)					
			2.12	Xử lý tổn thương đại tràng, trực tràng đúng hướng dẫn (nếu có)					
			2.13	Xử trí tổn thương niệu quản đúng hướng dẫn (nếu có)					
			2.14	Xử trí tổn thương mạch máu lớn đúng hướng dẫn (nếu có)					
		Theo dõi & xử trí tai biến/biến chứng sau phẫu thuật/thủ thuật	2.15	Xử trí chảy máu sau mổ đúng hướng dẫn (nếu có)					
			2.16	Xử trí nhiễm khuẩn (nếu có)					
			2.20	Xử trí ồ ạt dịch hoặc áp xe tồn dư					
			2.21	Phát hiện và xử trí được tổn thương niệu quản hoặc/ và tổn thương đại trực tràng					
			2.22*	Bảng theo dõi sinh hiệu tại phòng hồi tỉnh đúng quy định					

			2.23*	Có nhận xét thăm khám của bác sĩ gây mê trước khi người bệnh rời phòng hồi tỉnh					
		Tiêu chuẩn xuất viện đối với bệnh nhân mổ cắt tiền liệt tuyến triệt căn	3.1	Tĩnh táo, huyết động ổn định					
			3.2	Không có biến chứng					
			3.3	Không nhiễm trùng					
			3.4	Tự tiểu sau khi rút sonde tiểu (hoặc nước tiểu bình thường)					
		Hướng điều trị tiếp theo	3.5*	Có hướng dẫn điều trị tiếp theo cụ thể theo đúng hướng dẫn					
		Giáo dục sức khỏe bệnh nhân	3.6*	Tư vấn những biểu hiện cần thông báo tới bác sỹ, thời gian tái khám					
			3.7	Tư vấn về lối sống, phục hồi chức năng, tâm lý					
Tổng tiêu chí					44				
Số tiêu chí đầu *					16				
Số tiêu chí thường áp dụng									
Kết quả số lượng/Xếp loại tiêu chí thường									
Kết quả số lượng/Xếp loại tiêu chí đầu *									
Xếp loại 2 tiêu chí									