

PHỤ LỤC I - CLINICAL PATHWAY CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ U TUY

PHỤ LỤC I: HÓA TRỊ TÂN BỒ TRỢ

Những trường hợp ung thư tụy xâm lấn rộng tại chỗ vào hệ thống mạch máu và các tạng lân cận không còn khả năng phẫu thuật triệt để: Hóa trị, xạ trị trước, đánh giá lại khả năng phẫu thuật. sau

- Thực hiện hóa trị tân bổ trợ khi

Người bệnh < 75 tuổi

Bilirubin < 1.5 giới hạn tối đa của trị số bình thường. Albumin > 2.5

mg/ dl, sụt cân < 10% trong 3-6 tháng BMI > 20kg/m²

Không có yếu tố bệnh lý nội khoa nặng.

- Không hóa trị tân bổ trợ khi

Người bệnh > 75 tuổi

Rối loạn chức năng gan, thận, chuyển hóa, tăng bilirubin máu > 1.5 giới hạn cao của trị số bình thường.

Rối loạn chức năng tim mạch

BMI < 20 kg/m² hoặc sụt cân > 10 % trong 3-6 tháng.

Huyết khối tĩnh mạch sâu, đoạn chi, huyết động không ổn định.